

# 見積書

見積番号 第 20046 号

件名 消防職員用貸与品（長靴）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	エミュ編上げゴム長靴 NEO
規 格	赤尾製 SG-AO
数 量	9足(内1足30cm)
納 期	令和 7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品の場合は、見積書提出前に下記担当に確認し、了承を得ること。</li><li>・配送費を含む。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問いません)</li><li>・サイズについては、契約締結後、通知するものとする。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部 消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20047 号

件名 消防職員貸与品（雨衣）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### ・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員用貸与品(雨衣)
規 格	別紙 物品明細一覧のとおり ※仕様は昨年度と変更ありません。仕様書が必要な場合はご連絡ください。
数 量	別紙 物品明細一覧のとおり
納 期	令和7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品については、不可とする。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装ごとネームシールを貼付すること。(形式については問いません)</li><li>・配送料を含む。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

## 物品明細一覧

※ この明細書は、見積書に添付して提出すること。

メーカー名	品名	規格・型番	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1 ミズノ株式会社	レインシャツ	MR001(オレンジ)	12	着		
2	上衣背文字入れ(シルク印刷)	静岡県 富士宮消防 FUJINOMIYA FIRE DEPT. ※字体等詳細については、契約締結 後指示。	10	式		
3 ミズノ株式会社	レインパンツ	MR003(チャコール)	12	着		
合 計						

- 注意
- ・消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。
  - ・合計欄の金額を見積書に記載すること。

※ 仕様についての問合せ先 消防総務課(担当:佐野大地)

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244



# 見積書

見積番号 第 20048 号

件名 消防職員貸与品（保安帽）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	保安帽(ヘルメット)
規 格	別紙仕様書のとおり
数 量	18個
納 期	令和7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品については、不可とする。</li><li>・サイズについては、契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については、問いません。)</li><li>・配送料を含む。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部 消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

## 富士宮市消防本部 保安帽購入仕様書

### 1 総 則

この仕様書は富士宮市消防本部が購入する保安帽について必要な事項を定めるものである。

### 2 品 名

北川工業株式会社製 消防隊員用 FM4-ET-L3 ダイヤル調整式

※同等品可

### 3 規 格

#### (1) 帽体色

白色

#### (2) 徽章

消防署スコッチシールを前面中央に貼付する。

#### (3) 周章

階級に応じた赤色反射テープを帽体本体周囲に貼付する。

#### (4) 本部名標識

(ア) 帽体の両側面に、黒色の文字により着左「富士宮消防」着右「防消宮土富」と表示する。

(イ) 表示は、塩ビ製切り抜き文字を貼り付け、その後帽体表面全体（周章は除く）に透明塗装(クリアコート)を施す。

(ウ) 文字は、丸ゴシック体とし、文字サイズは担当課と協議とする。

#### (5) あご紐

(ア) ナイロン製丸かん式(黒色)とする。

(イ) あご紐垂れ止め(黒色)を取り付ける。

#### (6) ヘッドバンド及びヘッドパッド

吸水性及び耐久性に優れた汗止めを全周に取り付ける。

ヘルメット天井部に吸湿性ヘッドパッドを取り付ける。

### 4 見本品の保安帽を用意し、サイズ確認を行うこと。

### 5 納入について

(1) 納入数 18個

(2) 納入場所 富士宮市消防本部 消防総務課

(3) 納入期限 令和7年6月30日 (月)



# 見積書

見積番号 第 20049 号

件名 消防職員貸与品 (Y シャツ)

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員用貸与品(長袖Yシャツ)
規 格	ユニチカメイト株式会社製 長袖ストレッチシャツ CF-2300(ホホワイト)
数 量	38着
納 期	令和7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品の場合は、見積書提出前に消防総務課の了承を得ること。</li><li>・サイズについては契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問わない。)</li><li>・配送費を含む。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20050 号

件名 消防職員貸与品（保護メガネ）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	保護メガネ
規 格	①3M 製品番号11471 ②I-FORCE SLIM セーフティゴーグル&グラス
数 量	①10個 ②19個
納 期	令和7年 6月30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	・同等品不可。 ・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式は問いません) ・配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20051 号

件名 消防職員貸与品（冷却ベスト）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	ピタッと冷却ベスト
規 格	・背面アジャスター、予備用保冷剤付(1セット)
数 量	27式
納 期	令和7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	・同等品可。 (ただし、同等品とする場合は、見積書提出前に消防総務課の了承を得ること。) ・サイズについては、契約締結後に通知するものとする。 ・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問いません) ・配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20052 号

件名 消防職員貸与品（救急服）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### ・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員貸与品(救急服)
規 格	別紙 物品明細一覧 のとおり
数 量	別紙 物品明細一覧 のとおり
納 期	令和7年 6月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品の場合は、見積書提出前に下記担当に確認し、了承を得ること。</li><li>・サイズについては、契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問いません)</li><li>・配送費を含む。</li></ul>

※ 仕様についての問い合わせは、消防総務課(佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

## 物品明細一覧

※ この明細書は、見積書に添付して提出すること。

メーカー名	品名	規格・型番	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1	救急服 冬用上衣	富士宮市消防本部 救急服冬用仕様書のとおり	5	着		
2	救急服 夏用上衣(長袖)	富士宮市消防本部 救急服夏用長袖仕様書のとおり	4	着		
3	救急服 夏用上衣(半袖)	富士宮市消防本部 救急服夏用半袖仕様書のとおり	4	着		
4	救急服 冬用ズボン	富士宮市消防本部 救急服冬用仕様書のとおり	3	本		
5	救急服 夏用ズボン	富士宮市消防本部 救急服夏用仕様書のとおり	7	本		
6	救急服用ベルト	㈱赤尾製 救急服用ベルト	4	本		
7	救急服用替襟	㈱赤尾製 救急服用替襟	2	枚		
合 計						

- 注意
- ・消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。
  - ・合計欄の金額を見積書に記載すること。

※ 仕様についての問合せ先 消防総務課(担当:佐野大地)

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244



エミユファイター®救急服NEOファイン  
夏用半袖仕様書

富士宮市消防本部

## 1. 総則

このエミュファイター®救急服NEOファインはストレッチ生地を使用し、また特殊立体裁断を採用することにより救急活動上のウェアリングストレスを軽減し、隊員の負担軽減をはかるものである。

## 2. 使用生地

### 1) 生地一般

ア. 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなどない良質のものを使用するものとする。

イ. 織り上りは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用するものとする。

ウ. 上衣・ズボンの生地については、共にストレッチ性の高い生地を使用すること。

### 2) 主材料

#### ア. 上衣生地 (夏生地)

項目	規 格
品 名	キュプラ混高通気トリコット (ダストップSP加工品)
品 番	T45035N
混 紡 率	ポリエステル 85% キュプラ 15% (制電糸入り)
糸 番 手	ポリエステル 84T、56T、33T キュプラ 84T
密 度	コース55×ウェル40本以上 (インチ間)
色 相	グレー系色 (指定色)

#### イ. ズボン生地 (夏生地)

項目	規 格
品 名	サマーストレッチツイル (SEK赤ラベル)
品 番	GA-2N (T65439)
混 紡 率	ポリエステル 100% (制電糸入り)
糸 番 手	167T×167T
密 度	122×92 (インチ間)
色 相	グレー系色 (指定色)

## 2. 形状

1) 上衣は、ボディナビデザインをベースにしたデザインを施したものとする。

2) 前合せファスナー開閉式、半袖、胸ポケット雨蓋付きアウトポケット、両肩肩章付き、衿吊 (デオドラントテープ)、脇 (デオドラントテープ) 付きとする。

3) ズボンはウエスト伸縮構造 (裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可) を用いて外向きワンタック、前合せファスナー開閉式及び前カン開きとし、左右脇斜め切りポケット及び尻片玉縁ポケット付きとする。

## 3. 縫製

### 1) 一般

ア. 各部の縫い合わせは、縫い目の飛び、外れがなく優良であること。

イ. 糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、縫い始め、縫い終わりに返し

縫いをすること。

- ウ. 縫い目数は指定通りにすること。地縫い運針数12針以上/3cm間、飾りステッチ運針数12針以上/3cm間とする。
- エ. 飾りステッチは表ミシンとすること。
- オ. 各部の合標、曲線は充分注意すること。
- カ. 接着芯はアイロンを用いて全面接着とすること。
- キ. 布地の目は正確に取ること。

#### 4. 上衣

##### 1) 襟

- ア. 上襟は縦地に使い、剣の長さは約7cmとし、背中心で約5cmとする。
- イ. 襟は本体と同じ共生地のグレーを使用する。
- ウ. 台襟に替襟取り付け用釦を5ヶ所付ける。
- エ. 襟吊はデオドラント機能付きのものを付ける。

##### 2) 前身頃

- ア. 前合せはファスナーと面ファスナーの開閉式とする。
- イ. 左前身頃は、約4cmの比翼仕立てとする。
- ウ. 右胸に階級章取り付け用メス面ファスナーを縫い付ける。
- エ. 左胸に「富士宮市消防本部」約12mm角・楷書体にて文字刺繍入れすること。

##### 3) 胸ポケット

- ア. 左右前身頃に拝みヒダ付きアウトポケットを付ける。
- イ. ポケットは端ミシンで縫いつける。
- ウ. ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- エ. ポケット上部中央に、メス面ファスナーを付ける。
- オ. 雨蓋裏面にオス面ファスナーを付け、地縫いの上、飾り縫いとする。
- カ. 左前雨蓋右側にペン差し穴をあける。

##### 4) 後身頃

- ア. 水平型でヨーク下部、後身頃の上裁ち目にインターロックを掛け片倒し幅約0.2cmの飾りステッチをする。
- イ. 別図のとおり背文字プリントを付ける。

##### 5) 袖

- ア. 袖は3枚ハギとする。
- イ. カフスは接着芯を貼り、地縫い返しをし、幅約0.6cmの飾りステッチをする。

##### 6) 肩章

- ア. 両肩に適宜の位置に上衣生地で肩章を付ける。

##### 7) 脇縫い及び袖縫い

- ア. インターロック縫いとし、脇下にはベンチレーションを設ける。
- イ. 前身頃・後身頃にデオドラントテープを付ける。

##### 8) 裾縫い

- ア. 三つ巻き縫いとする。

9) 片布

ア. 左前身頃胸ポケット裏側に氏名片布を、左前身頃裾裏側に品質クロス・  
BODY NAVI DESIGNネームを縫い付ける。

10) 肩章カバー

ア. 折り幅約6cm、長さ約10cmの反射布でできた筒状の肩章カバーを上衣1着  
につき、1組付属する。

11) 替襟

ア. 本体の上衿よりやや大きめで芯地を貼った替襟（白襟）を上衣1着につき、1枚  
付属する。

イ. 替襟にも防汚加工（ダストトップSP加工）が施されていること。

ウ. 替襟首側はグレー系配色とする。

5.ズボン

1) タック・ダーツ

ア. 前身頃は左右1本を外向きに付け、後身頃は左右各2本縫いとする。

2) 腰帯

ア. 巾約4cmとし、芯地入りで腰裏を付け、落としミシンがけとし両端に前カンを  
付ける。

イ. ウエスト伸縮構造（裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可）を用いて  
左右約2cm拡張出来るようにする。

3) ベルト通し

ア. 2cm巾のループを8本縫い付ける。

4) 脇ポケット

ア. 斜め切りポケットを左右に付け、口巾約16cm、向当て布を付け口は約0.6  
cmの飾りミシン縫いとし、上下口端をかん止めする。

イ. 右袋内に小物ポケットを縫い付ける。

5) 内股

ア. マチ付きとする。

6) 尻ポケット

ア. 上端より約5cm下がりに口巾約14cm、深さ約19cmの片玉縁ポケットと  
する。

イ. 口端にはそれぞれ、かん止めをする。

7) 前立て・天狗

ア. 前立ては芯地を貼り、ファスナーを縫い付ける。

イ. 天狗鼻付きとする。

ウ. 前身頃との間にファスナーを挟み縫いし、下部をかん止めする。

8) 棒シック

ア. 幅約1.2cmのデオドラントテープを縫い付ける。

9) 穴かがり・釦つけ

ア. 天狗鼻・左尻ポケットにハトメ穴かがり・釦付けをする。

10) 片布・サイズマーク

ア. 上前脇ポケット袋地に縫い付ける。

6. 寸法

1) 上衣

単位：cm



	首廻	着丈	衿丈	胸囲
AS	37	72	76.5	100
AM	39	74	79.5	105
AL	42	76	82.5	110
ALL	44	78	85.5	115
A3L	45	80	88.5	120
BM	41	75	80	115
BL	43	78	83	120
BLL	45	78	86	125
B3L	47	80	89	130

2) ズボン


単位：cm

	ウエスト	渡り	股下
W70	70	31.0	85ハーフ
W73	73	32.0	
W76	76	33.5	
W79	79	34.5	
W82	82	36.0	
W85	85	37.5	
W88	88	38.5	
W91	91	40.0	
W95	95	41.5	
W100	100	43.5	

7. 別図



ウエスト伸縮構造裏ゴム式概要図



エミュファイター®救急服NEOファイン  
夏用長袖仕様書

富士宮市消防本部

## 1. 総則

このエミュファイター®救急服NEOファインはストレッチ生地を使用し、また特殊立体裁断を採用することにより救急活動上のウェアリングストレスを軽減し、隊員の負担軽減をはかるものである。

## 2. 使用生地

### 1) 生地一般

ア. 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなどない良質のものを使用するものとする。

イ. 織り上りは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用するものとする。

ウ. 上衣・ズボンの生地については、共にストレッチ性の高い生地を使用すること。

### 2) 主材料

#### ア. 上衣生地 (夏生地)

項目	規 格
品 名	キュプラ混高通気トリコット (ダストップSP加工品)
品 番	T45035N
混 紡 率	ポリエステル 85% キュプラ 15% (制電糸入り)
糸 番 手	ポリエステル 84T、56T、33T キュプラ 84T
密 度	コース55×ウェル40本以上 (インチ間)
色 相	グレー系色 (指定色)

#### イ. ズボン生地 (夏生地)

項目	規 格
品 名	サマーストレッチツイル (SEK赤ラベル)
品 番	GA-2N (T65439)
混 紡 率	ポリエステル 100% (制電糸入り)
糸 番 手	167T×167T
密 度	122×92 (インチ間)
色 相	グレー系色 (指定色)

## 2. 形状

1) 上衣は、ボディナビデザインをベースにしたデザインを施したものとする。

2) 前合せファスナー開閉式、袖口ファスナー式、胸ポケット雨蓋付きアウトポケット、左袖ライト用ポケット付き、両肩肩章付き、衿吊 (デオドラントテープ)、脇 (デオドラントテープ) 付きとする。

3) ズボンはウエスト伸縮構造 (裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可) を用いて外向きワンタック、前合せファスナー開閉式及び前カン開きとし、左右脇斜め切りポケット及び尻片玉縁ポケット付きとする。

## 3. 縫製

### 1) 一般

ア. 各部の縫い合わせは、縫い目の飛び、外れがなく優良であること。

- イ. 糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、縫い始め、縫い終わりに返し縫いをする事。
- ウ. 縫い目数は指定通りにすること。地縫い運針数12針以上/3cm間、飾りステッチ運針数12針以上/3cm間とする。
- エ. 飾りステッチは表ミシンとすること。
- オ. 各部の合標、曲線は充分注意すること。
- カ. 接着芯はアイロンを用いて全面接着とすること。
- キ. 布地の目は正確に取る事。

#### 4. 上衣

##### 1) 襟

- ア. 上襟は縦地に使い、剣の長さは約7cmとし、背中心で約5cmとする。
- イ. 襟は本体と同じ共生地のグレーを使用する。
- ウ. 台襟に替襟取り付け用釦を5ヶ所付ける。
- エ. 襟吊はデオドラント機能付きのものを付ける。

##### 2) 前身頃

- ア. 前合せはファスナーと面ファスナーの開閉式とする。
- イ. 左前身頃は、約4cmの比翼仕立てとする。
- ウ. 右胸に階級章取り付け用メス面ファスナーを縫い付ける。
- エ. 左胸に「富士宮市消防本部」約12mm角・楷書体にて文字刺繍入れすること。

##### 3) 胸ポケット

- ア. 左右前身頃に拝みヒダ付きアウトポケットを付ける。
- イ. ポケットは端ミシンで縫いつける。
- ウ. ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- エ. ポケット上部中央に、メス面ファスナーを付ける。
- オ. 雨蓋裏面にオス面ファスナーを付け、地縫いの上、飾り縫いとする。
- カ. 左前雨蓋右側にペン差し穴をあける。

##### 4) 後身頃

- ア. 水平型でヨーク下部、後身頃の上裁ち目にインターロックを掛け片倒し幅約0.2cmの飾りステッチをする。

##### 5) 袖

- ア. 袖は3枚ハギとする。
- イ. 着用左側の袖山中心より前側に幅約5cm高さ約16.5cmのペンライト用ポケットを縫い付ける。
- ウ. カフスは接着芯を貼り、地縫い返しをし、幅約0.6cmの飾りステッチをする。
- エ. カフスはファスナー開閉式・水かきなしとする。

##### 6) 肩章

- ア. 両肩に適宜の位置に上衣生地で肩章を付ける。

##### 7) 脇縫い及び袖縫い

- ア. インターロック縫いとし、脇下にはベンチレーションを設ける。

イ. 前身頃・後身頃にデオドラントテープを付ける。

8) 裾縫い

ア. 三つ巻き縫いとする。

9) 片布

ア. 左前身頃胸ポケット裏側に氏名片布を、左前身頃裾裏側に品質クロス・  
BODY NAVI DESIGNネームを縫い付ける。

10) 肩章カバー

ア. 折り幅約6cm、長さ約10cmの反射布でできた筒状の肩章カバーを上衣1着につき、1組付属する。

11) 替襟

ア. 本体の上衿よりやや大きめで芯地を貼った替襟（白襟）を上衣1着につき、1枚付属する。

イ. 替襟にも防汚加工（ダストップSP加工）が施されていること。

ウ. 替襟首側はグレー系配色とする。

5.ズボン

1) タック・ダーツ

ア. 前身頃は左右1本を外向きに付け、後身頃は左右各2本縫いとする。

2) 腰帯

ア. 巾約4cmとし、芯地入りで腰裏を付け、落としミシンがけとし両端に前カンを付ける。

イ. ウエスト伸縮構造（裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可）を用いて左右約2cm拡張出来るようにする。

3) ベルト通し

ア. 2cm巾のループを8本縫い付ける。

4) 脇ポケット

ア. 斜め切りポケットを左右に付け、巾約16cm、向当て布を付け口は約0.6cmの飾りミシン縫いとし、上下口端をかん止めする。

イ. 右袋内に小物ポケットを縫い付ける。

5) 内股

ア. マチ付きとする。

6) 尻ポケット

ア. 上端より約5cm下がりに巾約14cm、深さ約19cmの片玉縁ポケットとする。

イ. 口端にはそれぞれ、かん止めをする。

7) 前立て・天狗

ア. 前立ては芯地を貼り、ファスナーを縫い付ける。

イ. 天狗鼻付きとする。

ウ. 前身頃との間にファスナーを挟み縫いし、下部をかん止めする。

8) 棒シック

ア. 幅約1.2cmのデオドラントテープを縫い付ける。

9) 穴かがり・釦つけ

ア. 天狗鼻・左尻ポケットにハトメ穴かがり・釦付けをする。

10) 片布・サイズマーク

ア. 上前脇ポケット袋地に縫い付ける。

## 6. 寸法

1) 上衣

単位：cm



	首廻	着丈	衿丈	胸囲
AS	37	72	76.5	100
AM	39	74	79.5	105
AL	42	76	82.5	110
ALL	44	78	85.5	115
A3L	45	80	88.5	120
BM	41	75	80	115
BL	43	78	83	120
BLL	45	78	86	125
B3L	47	80	89	130

2) ズボン


単位：cm

	ウエスト	渡り	股下
W70	70	31.0	85ハーフ
W73	73	32.0	
W76	76	33.5	
W79	79	34.5	
W82	82	36.0	
W85	85	37.5	
W88	88	38.5	
W91	91	40.0	
W95	95	41.5	
W100	100	43.5	

## 7. 別図



ウエスト伸縮構造裏ゴム式概要図



エミュファイター®救急服NEOファイン  
冬用仕様書

富士宮市消防本部

## 1. 総則

このエミュファイター®救急服NEOファインはストレッチ生地を使用し、また特殊立体裁断を採用することにより救急活動上のウェアリングストレスを軽減し、隊員の負担軽減をはかるものである。

## 2. 使用生地

### 1) 生地一般

ア. 原糸は糸ムラ、番手ムラ、織ムラなどない良質のものを使用するものとする。

イ. 織り上りは均整で、織キズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用するものとする。

ウ. ズボンの生地については、共にストレッチ性の高い生地を使用すること。

### 2) 主材料

ズボン生地(冬生地)

項目	規格
品名	ストレッチツイル (SEK赤ラベル)
品番	GA-1N (T65440)
混紡率	ポリエステル 100% (制電糸入り)
糸番手	167T×167T/2
密度	122×66 (インチ間)
色相	グレー系色 (指定色)

## 2. 形状

ズボンはウエスト伸縮構造 (裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可) を用いて外向きワンタック、前合せファスナー開閉式及び前カン開きとし、左右脇斜め切りポケット及び尻片玉縁ポケット付きとする。

## 3. 縫製

### 1) 一般

ア. 各部の縫い合わせは、縫い目の飛び、外れがなく優良であること。

イ. 糸調子は上下ともツレ、タルミの無いようにし、縫い始め、縫い終わりに返し縫いをする事。

ウ. 縫い目数は指定通りにすること。地縫い運針数12針以上/3cm間、飾りステッチ運針数12針以上/3cm間とする。

エ. 飾りステッチは表ミシンとすること。

オ. 各部の合標、曲線は充分注意すること。

カ. 接着芯はアイロンを用いて全面接着とすること。

キ. 布地の目は正確に取る事。

## 4. ズボン

### 1) タック・ダーツ

ア. 前身頃は左右1本を外向きに付け、後身頃は左右各2本縫いとする。

### 2) 腰帯

ア. 巾約4cmとし、芯地入りで腰裏を付け、落としミシンがけとし両端に前カンを付ける。

イ. ウエスト伸縮構造（裏ゴム伸縮式 / ギャザー式・金属・樹脂式は不可）を用いて左右約2cm拡張出来るようにする。

3) ベルト通し

ア. 2cm巾のループを8本縫い付ける。

4) 脇ポケット

ア. 斜め切りポケットを左右に付け、口巾約16cm、向当て布を付け口は約0.6cmの飾りミシン縫いとし、上下口端をかん止めする。

イ. 右袋内に小物ポケットを縫い付ける。

5) 内股

ア. マチ付きとする。

6) 尻ポケット

ア. 上端より約5cm下がりに口巾約14cm、深さ約19cmの片玉縁ポケットとする。

イ. 口端にはそれぞれ、かん止めをする。

7) 前立て・天狗

ア. 前立ては芯地を貼り、ファスナーを縫い付ける。

イ. 天狗鼻付きとする。

ウ. 前身頃との間にファスナーを挟み縫いし、下部をかん止めする。

8) 棒シック

ア. 幅約1.2cmのデオドラントテープを縫い付ける。

9) 穴かがり・釦つけ

ア. 天狗鼻・左尻ポケットにハトメ穴かがり・釦付けをする。

10) 片布・サイズマーク

ア. 上前脇ポケット袋地に縫い付ける。

5. 寸法



ズボン

単位：cm


	ウエスト	渡り	股下
W70	70	31.0	85ハーフ
W73	73	32.0	
W76	76	33.5	
W79	79	34.5	
W82	82	36.0	
W85	85	37.5	
W88	88	38.5	
W91	91	40.0	
W95	95	41.5	

W100	100	43.5	
------	-----	------	--

7. 別図



ウエスト伸縮構造裏ゴム式概要図





# 見積書

見積番号 第 20053 号

件名 市旗

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕様書

件名	(見積番号20053号) 市旗 (屋外用)
----	-----------------------

仕 様 概 要	<p>【品名】市旗 (屋外用)</p> <p>【規格】 大きさ①縦100cm×横150cm 1枚 ②縦140cm×横210cm 1枚</p> <p>素材 (共通) エクスラン (アクリル) 製</p> <p>色 (共通) 地色は紫色、紋章は白色とする。</p> <p>その他①ハトメレザーは左側上部・下部の2か所。 市紋の大きさは縦の長さに対し3分の2程度 (65cm~70cm) とし、紋章は中央に配置する。 ②ハトメレザーは左側上部・中部・下部の3か所。 市紋の大きさは縦の長さに対し3分の2程度 (90cm~95cm) とし、紋章は中央に配置する。</p> <p>【数量】①1枚 ②1枚</p> <p>【納期】令和7年8月31日</p> <p>【納入場所】富士宮市役所6階 スポーツ振興課</p> <p>【その他】・市紋については、市紋章制定ノ件のおりとし、変更は認めない。 ・旗作成前に、レイアウトの打ち合わせをスポーツ振興課の職員と行うこと。 ・布地については、同等品可とするが、見積書提出前にスポーツ振興課の担当から許可を得ること。 ・仕様書にない内容は、スポーツ振興課の担当者との協議により決定する。</p> <p>担当：伊藤 (22-1189)</p>
------------------	--

○市紋章制定ノ件

昭和17年12月23日

制定

昭和17年12月23日市会ノ議決ヲ経テ市紋章ヲ次ノ通定ム



(説明)

富士宮（ふじのみや）市は、もと大宮町といい、富士山とともに成長し、浅間神社の門前町として発達したまちです。昭和17年6月1日市制を施行しました。

市章は、昭和9年3月公募により、同年4月1日町章として制定したものを、昭和17年12月23日市章に制定しました。

中央の文字は「宮」、外かくは、富士山と桜花を象徴しています。



# 見積書

見積番号 第 20054 号

件名 消防職員貸与品（個人名用名札）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### ・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	個人名用名札
規 格	①救急服用 ②救助服用 ③活動服用
数 量	① 18枚 ② 18枚 ③ 46枚
納 期	令和7年 7月 31日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品の場合は、見積書提出前に消防総務課に確認し、了承を得ること。</li><li>・配送費を含む。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部 消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 個人名用名札仕様書

## 1 総 則

この仕様書は、富士宮市消防本部における個人名用名札（活動服用、救助服用、救急服用）について定める。

## 2 様 式

サイズについては、タテ15mm×ヨコ50mmとし、活動服用においては紺色地 橙色刺繍、救助服用においては橙色地 紺色刺繍、救急服用においては灰色地 紺色刺繍とし、裏面には全面にマジックテープを取り付けること。（図1参照）

## 3 その他

疑義が生じた場合には消防本部の指示に従うこと。

図1





# 見積書

見積番号 第 20055 号

件名 消防職員貸与品（救助服）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員貸与品(救助服)
規 格	別紙 物品明細一覧 のとおり
数 量	別紙 物品明細一覧 のとおり
納 期	令和7年 8月 29日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品は不可とする。</li><li>・配送費を含む。</li><li>・サイズについては、契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼り付けること(形式は問いません)</li></ul>

※ 仕様についての問い合わせは、消防総務課(佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

## 物品明細一覧

※ この明細書は、見積書に添付して提出すること。

メーカー名	品名	規格・型番	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1 (株)赤尾	救助服(夏用) 上衣	富士宮市消防本部 夏用救助服仕様書のとおり	3	着		
2 (株)赤尾	救助服(夏用)ズボン	富士宮市消防本部 夏用救助服仕様書のとおり	4	本		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合 計						

-消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。

注意

-合計欄の金額を見積書に記載すること。

※ 仕様についての問合せ先 消防総務課(担当:佐野大地)

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244



エミュファイター®夏用救助服仕様書  
【CX-2910NEO-ATH (A) 型】

富士宮市消防本部

## 1. 型式

- (1) この救助服エミュファイター®夏用救助服CX-2910NEO-ATH (A型)は、上衣、ズボンともに特殊立体裁断を用いて縫製されたものであること。
- (2) 上衣
- ①前身頃・後身頃・脇身頃及び、前袖・後袖・下袖・袖山及びヨーク続きからなる長袖型。
  - ②前合わせ：黒革付きファスナー式（衿先まで）。
  - ③胸ポケット：黒革付きファスナー式切りポケット。
  - ④袖口：黒革付きファスナー式、水かき付、カフス仕立て。
  - ⑤肩章：肩章付き。
  - ⑥脇下ベンチレーション式。
- (3) ズボン
- ①前身頃・後身頃・脇身頃・内股部からなる長ズボン型。
  - ②脇ポケット：黒革付きファスナー式、マチ付きアウトポケット。
  - ③前あわせ：ファスナー式、前カン式。

## 2. 表生地（当本部指定）

項目	規格
種類	CX-2910 エクスファイア® トロピカル X29158N
色番	オレンジ（メタ型アラミドは原液着色）
混紡率	メタ型アラミド 93% パラ型アラミド 7%
組織	平織
密度	縦 65本以上 横 57本以上 / 2.54cm間
引張強力	縦 900N以上 横 700N以上 (JIS L 1096A法)
引裂強力	縦 40N以上 横 35N以上 (JIS L 1096D法)
重量	150±10g/m <sup>2</sup>
染色堅牢度	洗濯変退色 4級以上 (JIS L 0844A-2法) 汗変退色 4級以上 (JIS L 0848A法) 摩擦（乾） 4級以上 (JIS L 0849 II形法)
寸法変化率	縦横±2%以内 (JIS L 1042G法)
燃焼性	残炎時間 1.0秒以下 (JIS L 1091A-4法) 余じん時間 1.0秒以下 (JIS L 1091A-4法) 炭化距離 5.0cm以下 (JIS L 1091A-4法)
制電性	7μC以下 (JIS L 1094 摩擦帯電電荷量測定方法)

## 3. 条件

### (1) 針数

針目数は飾りステッチ、刺し、共に3cm間に10針以上とする。

### (2) 縫製糸

メタ型芳香族ポリアミド40番オレンジとする。

### (3) 裁縫

糸調子は上下ともツレ、タルミのないようにし、縫い始め・縫い終わりは返

し針を完全に行うこと。

#### 4. 縫製要領

##### 1. 上衣

##### (1) 衿

- ア 衿幅は、中央で約10cm・剣先で約9cmとし、衿裏には山刺しを施すこと。
- イ 衿台として中央で幅約3.5cmの衿腰を切り替えしに付け、腰刺しは5本以上とする。
- ウ 剣先部分まで、前身頃から続けてファスナーを縫い付ける。

##### (2) 身頃

- ア 前中心は、黒革付きファスナーを衿先から前身頃にかけて挟み縫いする。下部には、閉止めを施す。  
前身頃のファスナー開口部は、左右とも端に芯糸を入れる。
- イ 肩章付とし、肩章は幅約5.5cm、長さ約14.5cm、衿側は山型とする。肩章付け根は二つ折りし、クロスステッチをかけ、身頃に縫付け、更に約3.5cm衿側へ寄った箇所にダブルステッチにて身頃に縫い止める。肩章先は釦止めとする。
- ウ 縦約2.5・横約4cmの階級章取り付け用面ファスナー（オレンジ色）を右胸ポケット上部から約1cm上に縫い付ける。
- エ 左胸ポケット上部に「富士宮市消防本部」約12mm角・楷書体・黒色にて文字刺繍入れすること。
- オ 裾は、シャツ型とし、三つ折り縫いとする。
- カ 前身頃刺子は、表生地を2枚重ねし、幅約1.5cmの刺し子を入れる（刺子箇所は概要図の通り）。
- キ 後身頃刺子は、衿付け後ろ中心から約27cm下りを標準（L寸）とし、表生地を2枚重ね、幅約1.5cmの刺子を入れる（刺子箇所は概要図の通り）。
- ク 後身頃背ヨークに「静岡県 富士宮消防 FUJINOMIYA FIRE DEPT.」と3段・黒色にて文字入れすること（当市N指定書体）
- ケ 脇身頃下側布と下袖布を縫い合わせ、脇部下部にベンチレーションを設ける

##### (3) 袖

- ア 袖は、4枚のハギ及びヨークからの続き袖にて構成される構造とし、肩部分には、表生地を2枚重ね、幅約1.5cmの刺子を入れる（刺子箇所は概要図の通り）。
- イ 袖口は両玉縁、約17cmのファスナーで開閉するものとし、接着芯を貼ったカフス式（カフス幅約6cm）とする。

開き口にはカフス先端から開き止まりまで水かきを付け、ファスナーを表地と水かきに挟み縫いする。水かき端部は約0.5cmの三つ折り縫いとする。

ウ 肘部分には、表生地を2枚重ねし、幅約1.5cmの刺子を入れた当て布を取り付ける。当て布には運動性を良くするためにダーツを設ける。

#### (4) 胸ポケット

ア 左右前身頃に切りポケットを各1箇所、二条縫いで縫い付ける。

イ ポケット口は両玉縁、口幅約14cmとし、黒革付ファスナーを縫い付ける。

ウ ファスナーは、閉じて脇側とする。

エ 左ポケット内に、縦約4cm・横約5cmの2本入りペン差し用ループを縫い付ける。

#### (5) 片布

ア 右胸ポケット裏側に氏名片布、品質表示、警告表示を縫い付ける。

イ 衿部分にサイズ表示及び衿吊りを縫い付ける。

## 2. ズボン

### (1) 身頃

ア 前身頃3枚ハギ、後身頃2枚ハギ、脇身頃及び内股部各2枚ハギで構成された構造とする。前身頃・後身頃・脇身頃及び内股部の上部及び膝当て部は表生地を2枚重ねし、幅約1.5cmの刺子を入れる（刺子箇所は概要図の通り）。

イ 脇・尻・内股縫いは、インターロック、片倒し縫いを施す。

### (2) 脇ポケット

ア 左右に各1個、アウトポケットを縫い付け、風巾部分は一枚裁ちとする。

イ ポケット付け位置は中央部で上端から約29cm下がりを目印とする。

ウ ポケット口は両玉縁とし、口幅約19cm、斜め式とする。

エ 黒革付ファスナー開閉式とし、ファスナーは閉じて尻側とする。

### (3) 前合せ

前合わせは、前カン及びファスナー式とし、ファスナー止まり下部には閉止めを施す。

### (4) ウエスト・ベルト通し

ア 腰裏にすべり止めマーベルトを縫い付ける。

イ ベルト通しは、横巾約9cmとする（48～50mm巾レンジャーベルトの通る有効幅）。位置は、後中央に1本、左右に各2本の計5本とし、ウエスト上端から約1cm下げて縫い、下部は二重縫いで身頃に止め、両端に閉止めを施す。

### (5) 裾口

裾口には絞り紐を入れ、踵止めゴム紐を縫い付ける。

(6) 片布

左脇ポケット裏側に氏名片布、品質表示、警告表示、サイズ表示を縫い付ける。

5. 寸法表

(1) 上衣

(単位：c m)

サイズ	着丈	胸囲	胴囲	裾丈
S	73	101	99	79
M	75	105	103	81
L	77	111	109	84
LL	80	117	115	86
3L	81	123	121	89
4L	84	129	127	91
5L	86	135	133	94

(2) ズボン

(単位：c m)

サイズ	ウエスト	ヒップ	渡り幅
S	75	100	33
M	79	104	34
L	83	108	36
LL	87	112	37
3L	91	116	38
4L	95	120	40
5L	99	124	41


※全て規格は股下79c mとする。

6. 概要図

(上衣)



(ズボン)



# 見積書

見積番号 第 20056 号

件名 消防職員貸与品（冬制服）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### ・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員用貸与品(冬制服等)
規 格	別紙 物品明細一覧のとおり
数 量	別紙 物品明細一覧のとおり
納 期	令和7年 9月 30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品とする場合は、あらかじめ消防本部の了承を得ること。</li><li>・サイズについては契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう各包装にネームシールを貼付すること。(形式については問わない。)</li><li>・配送費を含む。</li></ul>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

## 物品明細一覧

※ この明細書は、見積書に添付して提出すること。

メーカー名	品名	規格・型番	数量	単位	単価(円)	金額(円)
(株)赤尾	冬制服上衣	富士宮市消防吏員用 消防吏員用冬制服仕様書のとおり	4	着		
(株)赤尾	冬制服ズボン	富士宮市消防吏員用 消防吏員用冬制服仕様書のとおり	12	本		
(株)赤尾	冬制服ベルト	富士宮市消防本部吏員用 消防吏員用冬制服仕様書のとおり	9	本		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合 計						

注意 ・消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。

・合計欄の金額を見積書に記載すること。

※ 仕様についての問合せ先 消防総務課（担当：佐野大地）

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244



消防吏員用冬制服

[ NK-2201H・紺 ]

富士宮市消防本部

## 上衣

### 1. 型式

ダブル式剣襟（飾り穴付き） 6個ボタン・3つ掛け・箱胸ポケット・蓋付き腰ポケット・階級章止め付き・袖口縞縁付き（金銀線）・前身脇裁腹付き・背抜き裏仕立て

### 2. 材料

区 分	品 質	摘 要
表 地	NK-2201H・紺・サージ 毛100%	表地・襟ポケット・身返し
胴 裏	ビニロン63% レーヨン37%	胴装・腰ポケット・蓋裏
袖 裏	レーヨン100%	袖裏
袋 地	4号スレーキ	ポケット袋
前 芯	肩バス及びフェルト増芯付作芯	前前面・胸部
カラークロス	ウール混	主襟裏側
肩線及びタレワタ	毛入りの良質なものを	両肩
釦	裏面落とし穴付、厚み約6m/m	前身6個
袖口芯	綿（接着芯）	袖口
テープ	綿平織テープ	前身端・返しの襟縁
糸	テترون糸 50番	釦付け・麻糸
片 布	指定片布	
襟吊り	ニッケ襟吊り	

### 3. 縫製条件

#### 1) 裁縫い

糸調子は、上下糸共ツレ、タルミの無い様に最良の調子で縫い、返し針を完全にする。

#### 2) 裁断

型入れは布目を正しく通し、全体を同一の反である様にして、番号又は記号を付ける等十分に注意すること。

#### 3) 仕立て

優美なスタイルと着崩れの無い上級仕立てとする。

#### 4) 仕上げ

糸屑をとり、丁寧にプレスすること。

### 4. 縫製

#### 1) 主襟

地襟に芯を添え、ルイスミシン刺し。表襟縫い代は地襟にしつけ止めし、表襟は、見返し部分に付け合わせとし、隠しミシン縫いとすること。

#### 2) 襟吊り

襟中央に縫い付ける。

#### 3) 胸ポケット

上前適当位置に箱隠しポケット箱芯入り、口幅11cm（標準）深さ14cm箱芯幅

2.7cm、共布向当付・割り向当袋共割りミシン押さえすること。

#### 4) 腰ポケット

左右雨蓋付口は、片玉縁口両端は、ミシン止め、蓋裏当布は裏地使用、口幅15cm、深さ19cm(標準)雨蓋幅5.5cm~6cm。

#### 5) 内ポケット

左右適当な位置に蓋付き、釦止め。口は片玉縁とし、口幅15cm深さ18cm、向当布幅4cmとする。

#### 6) 名刺入れ

上前身返しに作り、口幅8cm、繰り出し口深さ8cmとする。

#### 7) 返し止め縫い

上方から内ポケット側まで星飾りを入れる。

#### 8) ダーツ

胸1本裏も同様、但し表ダーツは縫い割り、裏ダーツは片倒しとする。

#### 9) 見返し

襟付けから裾まで縫い目無し、身返し幅は第一釦位置で10cm、裾で5cm以上とする。

#### 10) 背縫い

背抜きにつき、脇裁ち目はカラゲミシンにて始末すること。

#### 11) 肩縫い

表地割り縫いとする。

#### 12) 脇縫い

背抜きにつき、カラゲミシンにて始末すること。

#### 13) サイドピース(裁腹)

前身表の袖下より、裾までサイドピースとし、切り替える事。

#### 14) 肩章

所定の位置に芯裏の間にとじ付けること。

#### 15) 裏

前身は総裏付きとし、背裏は背抜き。背裏中心部、背部縫い代に鎖止めで浮かす。裾は表地折り返し4cm以上とし、裾上りより1.5cmとする。

#### 16) 袖

地縫い割り、裏地と中心とじをする。袖口に袖芯(接着芯)幅11cmを入れること。袖口より11cmの位置に縞襟を縫い付ける。

#### 17) 袖付け

山袖にそって、タレ綿を縫い付ける。袖付けは入念に袖付け線は美しく無理の無い様に、袖は逃げない様に前付目にする事。

#### 18) 袖裏

袖付け中とじは入念にすること。

19) 階級章止め

下前の指定の位置に付ける。

20) 片布

下前内ポケット口下に付ける。

21) 織りネーム

メーカー表示マークを下前内ポケットに縫い付ける。

ズボン

1. 型式

長ズボン・腰ベルト（3.5cm）付きで、タックは1本とする。天狗付きファスナー式・左右後ポケットは、片玉縁雨蓋無し、左側のみ釦止め。脇ポケットは、斜めポケットで右ポケット内側袋に時計ポケット付きとする。

2. 材料

区 分	品 質	摘 要
表 地	NK-2201H・紺・サージ 毛100%	表地・ルーフ等
腰 裏	腰裏芯入り（滑り止め付き）	腰裏
袋 地	ポリエステル65% レーヨン35%	ポケット袋
ひざ当て	ISA防縮加工	ひざ当て
ファスナー	YKKミトラ（黒）	前立
釦	良質のもの（黒）	後ポケット1個・前立部
糸	テترون糸 50番	
ベルト芯	バイリール縫い合わせ	

3. 縫製条件

1) 裁縫い

糸調子は、上下糸共ツレ、タルミの無い様に最良の調子で縫い、返し針を完全にします。

2) 裁断

型入れは布目を正しく通し、全体を同一の反である様にして、番号又は記号を付ける等十分に注意すること。

3) 仕立て

優美なスタイルと着崩れの無い上級仕立てとする。

5) 仕上げ

糸屑をとり、丁寧にプレスすること。

4. 縫製

1) 腰ベルト

仕上げ73.5cmとし、縦地使用で指定芯入りとすること。

2) 前タック

左右各一本を外向きに付ける。深さ1cm（標準）とする。

3) ひざ当て

腰飾りミシンから約70cmのひざ当てを付け耳又は三つ折りとする。

4) 時計ポケット

斜めポケット右内側袋向当てに張り付け、口の部分は三つ折り口幅9cm、深さ口下端より6cmとする。

5) 脇ポケット

左右に各一個、斜めポケット上部より4.5cm(標準)下り、口幅15cm深さ口下端より13cm(標準)、両端閉止め、表地向当布幅7cm以上袋は縫い返し6m/mの飾り押さえとすること。

6) 後ポケット

左右各一個片玉縁天蓋無し、左ポケットのみ釦止め、口幅14cm深さ18cm、口両端閉止め表地向当て付き4cm以上とする。

7) 後ダーツ

2本とし、地縫い片倒しとする。ウエスト100cm以上の場合は1本でも可とする。

8) 相引・内股・尻ぐり

断ち目はオーバーロック、尻ぐり内股はミシン2回縫いとすること。特に尻ぐりは糸切れを防ぐ為に伸ばして地縫いすること。

9) 天狗・前立

断ち目はオーバーロック芯入り、裏は胴裏地使用ファスナー止め、天狗先は釦止めとする。

10) ベルト通し

7本とし、上端より0.5cm下りで幅8m/m長さ(ベルトの通る部分)4.5cmとする。

11) 腰裏

指定腰裏とし、表地と無理の無い様に注意して所定位置に入念に付けること。

12) シック

棒シック長さ10cm(標準)を付ける。

13) 裾

幅23cm~24.5cm(標準)とする。

14) 靴ずれ

表地反物の耳を利用、幅2cm長さ15cm程度とする。

ベルト

1. 型式

赤尾製紳士用ベルト(標準品・長尺品)とし、バックルの形状は専用バックルとし章は署用とする。

## 階級章

### 1. 型式

赤尾製金属（差込）とする。

### その他

- 1) 使用する表生地については紡績メーカーの品質証明書ならびに出荷証明書を提出すること。
- 2) 同等品にあつては入札前に指定の方法で確認を得ること。

## 寸法

### 上衣

サイズ	着丈	肩幅	胸囲	中胴	袖丈
A S	69	43	103	91	54
A M	71	44	106	94	56
A L	73	45	109	97	58
A L L	76	47	113	101	60
B M	71	47	115	110	55
B L	73	48	118	113	56
B L L	76	50	122	117	58
Y M	73	43	102	90	57
Y L	75	44	104	92	59
Y L L	76	45.5	109	97	61

### ズボン

サイズ	腰囲	股上	股下
1号	72	25	85cm ハーフ
2号	74	25	
3号	76	25	
4号	78	26	
5号	80	26	
6号	82	26	
7号	85	27	
8号	88	27	
9号	92	28	
10号	96	28	
11号	100	29	

# 見積書

見積番号 第 20059 号

件名 撥水ライナー養生シート

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕様書

件名	(見積番号20059号)撥水ライナー養生シート
----	-------------------------

仕 様 概 要	品名：撥水ライナー養生シート
	規格：1m×50m巻き 片面に撥水材を塗布し、耐水性を持たせる 厚み 220 g/m <sup>2</sup> 再生可能であること
	数量：100本
	納期：令和7年6月13日（金）
	納入場所：富士宮市立病院別館 屋外倉庫
	その他：同等品可 同等品の場合は、必ず見積前に担当者に物品を確認すること
	仕 担当：渡井（22-1194）

# 見積書

見積番号 第 20061 号

件名 消防職員貸与品（制帽）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	消防職員用制帽
規 格	①冬制帽 赤尾製 紺ラシヤ NK-2201H 徽章入 ②夏制帽 赤尾製 エコ1302 徽章付
数 量	①6個 ②4個
納 期	令和7年 8月29日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・疑義が生じた場合には、消防本部の指示に従うこと。</li><li>・サイズについては、契約後に通知するものとする。</li><li>・冬制帽は、各階級に応じた階級線を取り付けること。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については、問わない。)</li><li>・配送料を含む。</li><li>・同等品可。</li></ul> <p>※同等品の場合は、見積書提出前に消防総務課の了承を得ること。</p>

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部 消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20062 号

件名 消防職員貸与品（ヘッドライト及びストリームライトサバイバー）

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### ・・・注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	①ヘッドライト ②ストリームライトサバイバーLED
規 格	①ペツル ヘッドライト ティカ グレー ②乾電池式 品番:43237-2
数 量	① 35個 ② 20個
納 期	令和7年 9月30日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部 消防総務課
そ の 他	・同等品不可。 ・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式は問いません) ・配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20063 号

件名 消防職員貸与品 (防火フード及び防火手袋)

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕 様 書

品 名	①防火フード(透湿防水素材製) ②防火手袋
規 格	①船山株式会社製 品番:5-114-9329 ②船山株式会社製 ISF-KC300BK
数 量	① 15枚 ② 34双
納 期	令和7年 9月 30日
納入場所	富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	・同等品については不可とする。 ・配送料を含む。

※仕様についての問い合わせは、富士宮市消防本部消防総務課(担当:佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 見積書

見積番号 第 20064 号

件名 大型ウォールバナー及びバナー

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

# 仕様書

件名	(見積番号20064号) 大型ウォールバナー及びバナー
----	-----------------------------

仕 様 概 要	<p><b>【品名】</b> 大型ウォールバナー及びバナー</p> <p><b>【規格】</b> 株式会社 サインモール社「大型ウォールバナー Hi-イージーウォール ハイクオリティモデル」※同等品可</p> <p><b>【数量】</b> 1式</p> <p><b>【納期】</b> 令和7年6月13日(金)</p> <p><b>【納入場所】</b> 富士宮市役所 3階 広報課</p> <p><b>【その他】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・バナー(バックパネル)1枚を作製すること(デザインは発注者と協議し、決定。)</li><li>・※バナーは、フルカラー印刷</li><li>・バナーのサイズは幅2400mm×高さ2400mmとする。</li><li>・バナーの素材は、防炎ターポリン2類(厚さ0.34mm程度)とする。</li><li>・バナーの上下は、100mmの袋縫い加工を行う。</li><li>・同等品の場合は見積提出前に下記担当から了承を得ること</li></ul> <p><b>【問合せ先】</b> 富士宮市役所 広報課(担当:齊藤) TEL: 0544-22-1119 FAX: 0544-22-1206</p>

## 記者会見用バックバナーレイアウトイメージ図

下記のレイアウトは、イメージ図です。

受注事業者決定後、打合わせにより詳細レイアウトを決定します。

### (1) イメージ①



格子の大きさは縦 300mm×横 300mm を想定している。

(2) イメージ②



格子の大きさは縦 300mm×横 300mm を想定している。

# 見積書

見積番号 第 20066 号

件名 消防職員用貸与品（夏制服）【再見積】

上記について、富士宮市物品の購入及び製造の請負に係る入札心得書を承諾の上、下記の金額で申し込みます。

## 見積金額

億	千	百	拾	万	千	百	拾	円

年 月 日

発注者 富士宮市長

見積者 所在地又は住所  
商号又は名称  
氏 名

担当者氏名  
連絡先

### …注意事項…

落札決定に当たっては、見積書に記載された当該金額に、軽減税率対象品目については100分の8に相当する額を、軽減税率対象外品目については100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、見積者は、消費税および地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額のうち、軽減税率対象品目については108分の100に相当する額と、軽減税率対象外品目については110分の100に相当する額の合計金額を見積書に記載すること

※消すことが可能な筆記用具で記載したものは、無効といたします。

## 物品明細一覧

※ この明細書は、見積書に添付して提出すること。

メーカー名	品名	規格・型番	数量	単位	単価(円)	金額(円)
1	ジャスカ 夏制服(上衣 長袖)	富士宮市消防本部 消防職員夏制服仕様書のとおり	5	着		
2	ジャスカ 夏制服(上衣 半袖)	富士宮市消防本部 消防職員夏制服仕様書のとおり	16	着		
3	ジャスカ 夏制服(ズボン)	富士宮市消防本部 消防職員夏制服仕様書のとおり	10	本		
4	夏制服(ベルト)	富士宮市消防本部 消防職員夏制服仕様書のとおり	3	本		
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合 計						

注意  
-消費税及び地方消費税を含まない額を記載すること。

-合計欄の金額を見積書に記載すること。

※ 仕様についての問合せ先 消防総務課(担当:佐野大地)

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244

# 仕 様 書

品 名	消防職員貸与品(夏制服)
規 格	別紙 物品明細一覧のとおり
数 量	別紙 物品明細一覧のとおり
納 期	令和7年 8月29日
納入場所	富士宮市役所地下1階 富士宮市消防本部消防総務課
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"><li>・同等品は不可とする。</li><li>・サイズについては、契約締結後に通知するものとする。</li><li>・容易に仕分けができるよう、各包装にネームシールを貼付すること。(形式については、問いません。)</li><li>・納入に関し、配送の場合は配送料を含む。</li></ul>

※ 仕様についての問い合わせは、消防総務課(佐野大地)まで

TEL:0544-22-1198

FAX:0544-22-1244



# 消防職員夏制服仕様書

# 消防職員夏制服仕様書

## 第1 総則

### 1 目的

この仕様書は、富士宮市消防本部が購入する夏制服について必要な事項を定めることを目的とする。

### 2 条件

この夏制服は、十分に品質管理を行った材料及び付属品を用いた、仕上がりが優美な製品であること。

## 第2 仕様

### 1 材料

#### (1) 生地一般

ア 原糸は、糸ムラ、番手ムラ、撚りムラなど目立たない良質のものを使用する。

イ 織り上がりは、均整で、織りキズ、糸筋、汚れなどの品質を損なう欠点がないものとする。

#### (2) 表生地（上衣とズボンは別色）

別紙のとおりとする。

### 2 形状

#### (1) 上衣の部

ア カッターシャツ型長袖カフス付、及び半袖内折り返し付きとする。

イ 胸部左右1個ずつ雨蓋付貼ポケットを付ける。

ウ 生地と同系色のボタン6個を一行につける。

エ 肩章付とし、襟はワイシャツ型とする。

#### (2) ズボンの部

ア 長ズボン型ツータック、前ファスナー、裾シングルとする。

イ 両脇ポケットは斜め切りポケットとし、後ポケットは片玉縁とし、左側はボタン留めとする。

### 3 縫製

#### (1) 一般

ア 裁断及び縫製仕上げに際し、すべて最良の方法で行うこと。

イ 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。

ウ 糸調子は、縫い目が均一で縫い曲がりが目立たないものとする。

エ ポケット地及びマーベルトの色相はクリーム系とし、良質な物を使用する。

オ 芯地は、必要な部分に入れ、シャツの襟先にはキーパーを使用する。

カ ボタン穴は、機械ねむり穴、かんぬき止めとし、かがり糸が布から抜けないように糸止めを完全に行い、芯の露出が目立たないようにする。

キ ボタン付けは手付け及びミシン付けとし、糸止めを完全に行うものとする。手付けは2本糸にして1つの穴に3回以上通し3回以上根巻きをする。

ク 各部の合標、曲線縫いは、縫い合わせにずれがないようにする。

ケ アイロン仕上げは、品質管理を損なわないようにする。

コ 接着芯を使用する部分は、すべて高圧加熱式しん張りプレス機を用いて全面接着をする。

サ 布目は、パターン指定どおりにする。

シ かんぬき止めは、機械かんぬき又は4回以上縫うミシン本縫いかんぬきとする。

#### (2) 上衣

##### ア 襟

(ア) 襟幅中央 4. 5cm、襟先幅 7. 0cm とし、芯地を入れ周囲を地縫い返し飾り

ミシン縫いとする。

- (イ) 表襟は吹きを持たせ、折り返しの厚みを引かぬように注意する。
- (ウ) 上襟周囲（下部を除く）及び襟台の周囲に飾りミシンをかける。
- (エ) 特に、襟先は大切なポイントとなるので、たるみ・つれ等がないように仕上げ

#### イ 襟台

- (ア) 中央で**3. 5cm**とし、身頃と上襟を挟んだ状態で縫着し、襟付けは二条縫いとし下部の一条は裏に落とす。
- (イ) 芯はベース芯を使用すること。

#### ウ 胸ポケット

- (ア) 左右表胸部に付け、口幅**13. 0cm**、深さ**14. 5cm**（センターで）とし、ポケット口より**1. 5cm**の位置に雨蓋を付ける。大きさは中央で**6. 5cm** 横幅**14. 0cm**とする。
- (イ) 左胸雨蓋内側より**2. 0cm**の位置から使用部分**3. 0cm**のペンセクションを付ける。
- (ウ) 左右胸ポケットは外側に約**1. 0cm**の傾斜を付ける。
- (エ) 雨蓋の上端は身頃に縫い付け、折り返して、押さえミシンをかける。折り返し部分の端は、表に出ないようにする。
- (オ) ポケット中央部上部及び雨蓋裏面中央部に面ファスナー（表生地同色系）を各**1**枚縫い付け、雨蓋中央部にボタンを取付ける

#### エ 肩章

- (ア) 先剣型とし、肩章芯を入れ、周囲は**0. 5cm**の飾り縫いをする。
- (イ) 肩章先は袖付け縫いにより**2. 0cm**肩よりの位置とする。
- (ウ) 肩章付けは袖付けに挟み込み縫いし、身頃側に倒しクロスにステッチを掛ける。
- (エ) 肩章開き止まり部は二重縫いする。

#### オ 袖付け及び袖脇縫い

- (ア) 地縫いし裁ち目は合わせてオーバーロックかがりをする。（インターロック縫い可）袖縫いは脇縫いと通して縫う。
- (イ) 袖付けは地縫いし裁ち目オーバーロックかがりをし、**0. 5cm**幅の飾り押え縫いをする。

#### カ カフス及び剣ボロ

- (ア) 長袖のカフスの上袖側にはボタン穴をあけ、下袖側にはレギュラーボタンとアジャストボタンの**2**個をつける。
- (イ) カフス幅は**6. 5cm**とし芯を入れ、角は小丸に落とす。
- (ウ) 剣ボロは上前幅**2. 5cm**、丈**16. 5cm**、下前幅**1. 1~1. 2cm**、開き**13. 5cm**程度とし端飾りをするとともに、口押えを二重縫いする。
- (エ) ヒダは袖口外側に深さ**1. 5cm**のものを**2**本取り、カフスと袖身頃を十分縫い込む。
- (オ) 半袖にあっては袖口を**3. 5cm**内側に折り、袖口より**3. 0cm**の所に飾りステッチを入れる。（別添図参照）

#### キ 襟刷り・サイズラベル

- (ア) 襟吊りは、襟腰中央に取り付ける。
- (イ) サイズラベルは、襟吊り左側に縫い付ける。

#### ク 片布

片布は身頃下前裾の裏に縫い付ける。

#### ケ ヨーク及び背プリーツ

- (ア) 表ヨークと裏ヨークで後身頃を挟み縫いし、襟付け中央**7. 5cm**とする。
- (イ) 背プリーツは中央ボックス型とする。（別添図参照）

#### コ 前立

(ア) 前立は本前立とする。

(イ) 前立幅は、3.5cmとし、両端0.5cmの飾りステッチをする。

サ 裾

乗り型、三ツ巻縫いとする。

シ ボタン

(ア) ボタンは生地と同系色で上質の物を各部位に取り付ける。

(イ) スペアボタンを下前裾表に1個取り付ける。(直径13.0mm4ツ穴、再生ポリ使用の物)

ス 階級章及び階級章止め

(ア) 右胸ポケット中心部1.0cm上の位置に、階級章台座用のマジックテープ(2.5cm×4.0cm)を縫い付ける。(別添図参照)

ソ エンブレム台座

(ア) エンブレムの台座を左袖に取り付ける。(取り付け方については、担当者と協議の上とする)

(3) ズボン

ア 前タック

左右各2本を外向きに付ける。深さは2.0cmとする。

イ 後ダーツ

左右に各2本とる。

ウ 膝当

(ア) 前身頃上端より、膝下約10cmまで通し生地を付け、両脇は表地と共にオーバーロックかがりをする。

(イ) 裾に耳を使用しないときは三ツ巻縫いをする。

エ 脇ポケット

(ア) 左右各1個斜めポケットとし、ポケット口に綿テープを引き、飾りミシンを入れる。

(イ) ポケットは脇縫いから前立寄り4.0cm、腰上端から7.0cmの位置とし、下端は脇縫目の位置とし、ポケット巾は15.0cm、向当布と共に袋地に縫い付ける。

(ウ) ポケット口の上下端ともかんぬき止めし、ポケット袋は口幅下部より15.0cm程度、底幅16.0cm程度とする。

オ 小物入れ

(ア) 右ポケット内側に口幅8.0cm程度、深さ口幅下部より7.0cm、底幅8.0cm程度のものを付け必ず返し縫いする。

カ バンドループ

(ア) 幅1.5cmで使用部分4.5cmのものを8本付ける。

(イ) ズボン腰上端より1.0~1.5cmの位置にベルト通しの上部を地縫いし、押え返しミシンにして、上部は三ツ折り二条縫い、下部は二ツ折り二重縫い付けする。

キ 後ポケット

(ア) 後身頃左右に、外観上適正な位置に、使用部分口幅14.0cm、深さ18.0cmのものを付ける。

(イ) ポケット口は片玉とし、左ポケットは中央上部にボタン穴をかがり、ボタン止めとする。尚、口端はかんぬき止めにする。

ク 腰裏

(ア) ウェスマン付きとし、芯を入れファスナー上部に前カンを付けウェスマン奥端は二ツ折りしマーベルトにまつりつける。

(イ) ウェスマン幅3.5cm、腰裏はマーベルトを使用し後身頃中央で合わせ縫いをする。

ケ 天狗及び前立

(ア) 芯を貼り、ファスナーを付け、剣型鼻天狗とし、鳩目穴をかがる。

(イ) 天狗の上り幅は、3.5cmとし、前立には幅3.5～3.7cmでミシン縫いをする。

コ 尻縫

裁ち目にはオーバーロックをかけ、二重縫いし完全に割ること。

サ 小股

5.0cm程度とし機械かんぬき止めとする。

シ シック

裏地を使用し、幅2.0cm、長さ10.0cmとし縫い代に止める。(天狗からの続きシックも可)

ス 片布

上前脇ポケットの中央に縫い付ける。

セ サイズラベル

腰裏に縫い付ける。

4 品質表示

繊維製品の品質表示規程に定める方法等により氏名札の下部に印刷または小片札にて表示する。

第3 補則

- ・本製品の仕立ては一般的な数物仕立ての観念でなく、特に入念な仕立てをすること。
- ・受注者は、当消防本部の指示により使用する生地について見本を提出すること。
- ・受注者は、当消防本部の指示により製品作成前に本仕様に基づく見本品を製作し、承認を得ること。
- ・仕様の不足を補う為、受注者の申出により既製品を見本として貸出しすること。
- ・受注者は、各個人を採寸すること（採寸用ゲージ服による採寸も可）。
- ・受注者は、製作工程上の品質管理の適正を図り、納入前に自主検査を行うこと。
- ・受注者は、納品後、当消防本部からの正当な理由による不具合等の申出に対して、仕立て替え・修正等により対応すること。
- ・製品は、個人別にして、指定場所に納品すること。
- ・本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、担当者と協議のうえ解決すること。

区 分		規 格		試 験 方 法
混 用 率		麻（長織紡糸） 15% ±5% ポリエステル（再生ポリエステル使用） 85%		JIS L 1030-1 及び JIS L 1030-2
番 手	経	36/1 s 167dtex / 2		JIS L 1096
	緯	36/1 s 167dtex / 2		
密 度 (本/2.54cm)	経	58本以上		JIS L 1096
	緯	48本以上		
質 量		165 g/m <sup>2</sup> 以上		JIS L 1096
引張強さ	経	780N以上		JIS L 1096 ラベル・ストリップ法 試験条件 ※1
	緯	680N以上		
寸法変化率		経・緯共 ±1.5%以内		JIS L 1096 D法
ピリング		4級以上		JIS L 1076 A法 10時間
染色堅牢度	耐 光	4級以上		JIS L 0842
	洗 濯	4級以上		JIS L 0844 A-2号
	汗	4級以上		JIS L 0848
	摩 擦	4級以上		JIS L 0849 II形
組 織		平 織		JIS L 1096
色 相		サックス・紺		
制 電 性		制電機能を付与すること		※2

※1 試料幅 5 cm  
引張速度 20 cm/min  
つかみ間隔 20 cm  
試験機 定速伸長形

※2 生地 of 経方向に導電性繊維を織り込むものとする

上衣サイズ

(cm)



首廻り	肩幅	胸廻り	胴廻り	着丈	カフス丈	衿丈(長袖)	半袖丈
36	43	98	90	78	24	76~88(2cmピッチ)	25
37	44	102	94	78	25	〃	25
38	45	106	98	80	25	〃	25
39	46	110	102	80	26	〃	25
40	47	114	106	82	26	〃	25
41	48	118	110	82	27	〃	25
42	49	120	114	82	27	〃	25
43	50	122	118	82	28	〃	25
44	50	124	120	82	28	〃	26
45	51	127	123	85	29	〃	26
46	51	130	126	85	29	〃	26
47	52	135	131	85	30	〃	26
48	53	140	136	85	30	〃	26



## ズボンサイズ (cm)

ウエスト	股上	渡り幅	裾口幅
70	25	32	23
73	25	33	23
76	26	34	23
79	26	35	23
82	27	36	24
85	27	36.5	24
88	28	37.5	24
91	28	38.5	24.5
94	29	39.5	24.5
97	29	40.5	25
100	31	41	26
103	31	41.5	26
106	31	42	27
109	32	42.5	28
112	32	43	28



股下85cmハーフ

※裾上げの場合、2.0cmピッチとする。







(胸ポケット)




(肩章)




(袖口)



〈側面〉



〈前面〉



〈後面〉

